

Lucien Baltet

Vass4R01s021-025



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

724Mtp1

L10 Pl 21 A 2



Lucien Baltet

10. 21A2


Lucien Baltet

Lucien Baltet  
4 Pl 1 s 21-25  
Planche 10 B3














Désignation : Lucien Baltet

Clos 10 Planche 24 Côté H. N° 2

Vigueur : 2

Date de maturité :

3-8-59

Charge :

P 0

- 1

S. 1 2

2 2

3 6

4 3

5 4

Lucien Baltet

Désignation

Clos 10 Planche 1 Côté A N° 2

Vigueur : 2

Date de maturité 25-7-60

Charge

P 0

S. 1 11

- 1

grappe petite compacte 2 2

base none petite, bgt ellips vide 3 5

savon simple 4 10

5 11

Désignation : Lucien Baltet

Clos 10 Planche 21 Côté H N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité : 14-8-61

Chargé :

P 0

+ 1

S. 1 7

2 7

3 2

4 6

5 5



Année : 1960

Lucien Balthé

N<sup>2</sup> 6L 10 PL 21 H 2

Planche . . . . Côté . . .

		NOMBRE		D A T E S			
		total					
			913	12.3			
1	6	0	4				
2	6	1	2				
3	7	2	5				
4	6	4	5				
5	4	1	4				
				D R 12.3.60 x			

Année : 1961

Lucien Baltet

Emplacement : 10.21 92

	Nombre	D A T E S			
	total	2712	213	6.3	
1	10	0	0	3	
2	10	0	0	1	
3	7	0	2	4	
4	9	2	4	5	
5	9	0	2	5	
6					
7					
8					
9					
10					

Année / 1968

Emplacement ..... IX 10 A 3 ..... Désignation ..... Lucien Ballet

		Nombre total	Dates						
			20.3						
1	2	1	a						
2	2	2	a						
3	f								
4	f								
5	f								

Dle 18.3-68 A -6



Désignation :

VASSAL *Bl 10* Planche *21* Côté *A* N° *2* Souche *(1)* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *(8)* -  
cotonneux 9.  
42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.  
44 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *(3)* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Rennes*  
*Angel* *Mai 59*



N° ordre

Désignation :

Lucien Ballot

VASSAL *clio* Planche *21* côté *A* N° *2* souche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillonné 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes  
Angel Mai 59

N° ordre

Lucien Baltet

Désignation :

VASSAL *CP 10* Planche *21* côté *A* N° *2* souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - *base*  
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



N° ordre

Désignation

Lucien Baltot

VASSAL

El 10

Planche 21

côté n° A 2

souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35\* limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge (2) -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

N° d'ordre

Lucien Baltet

Désignation

VASSAL *Cliso* planche *2* côté *A* N° *2* souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).



N° d'ordre

Lucien Ballet

Désignation

VASSAL

10

Planche

21

côté

A

N° 2

souche

①

2

3

4

5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré ④ - non coloré 5.

RAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.

- Coloration régulière ① - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
tronconcoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ① - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière ④ - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.

29 - A jus incolore ① - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur mentre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen ③ - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent ②.

32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Angel 60

Dénomination ..... *Lucien Baltet* .....  
Planche ... *IX 10 A.3* ..... Côté ..... Rang ..... souche 1-~~2~~-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 76*



N° d'ordre : 0724-01 Désignation : Lucien Baltek  
Origine :  
Emplacement : IX 10 A3

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3.  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... ① - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - ① - 2 - ③ - ~~4~~ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. ..... ① - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ~~9~~.  
21 - Angle L<sub>3</sub> X L<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Domergue 70